

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI MORFOFISIOLOGICI

 Specie : *Oryza sativa*

 Denominazione: **Cistella**

Genealogia:

Responsabile della conservazione in purezza:

Ente Nazionale Risi

Introduzione: 1997

| Codice UPOV | Gruppo di caratteri | Carattere | Rilievo |
|-------------|---------------------|---|--|
| | 1 | Foglia | |
| 2 | a | colore | verde <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | pigmentato |
| | b | portamento | eretta |
| | | | intermedia |
| | | | orizzontale <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | riflessa |
| | 2 | Culmo | |
| 12 | a | taglia (cm) | 98,0 |
| 11 | b | diametro culmo (mm) | |
| 13 | c | colore nodi | verde <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | pigmentato |
| | d | colore internodi | verde <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | pigmentato |
| | e | colore guaina | verde <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | pigmentato |
| f | colore giuntura | verde <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | pigmentato | |
| | g | colore auricole | verde <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | pigmentato |
| | 3 | Foglia paniculare | |
| | a | portamento | eretta <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | intermedia |
| | | | orizzontale |
| | | | riflessa |
| | 4 | Pannocchia | |
| | a | lunghezza (cm) | 25,0 |
| 15 | b | tipo | compatta |
| | | | intermedia |
| | | | aperta <input checked="" type="checkbox"/> |
| | c | eserzione | molto eserta <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | eserta |
| | | | inguainata |
| | d | portamento | eretta |
| | | | semieretta |
| | | | semipendula <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | pendula |
| 20 | e | aristatura | mutica <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | semimutica | |
| | | semiaristata | |
| | | aristata | |
| 10 | f | colore stigni | ialino <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | | violetto |

| Codice UPOV | Gruppo di caratteri | Carattere | Rilievo |
|-------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| | 5 | Glumella | |
| | a | villosità | assente |
| | | | presente X |
| 19 | b | aristatura | mutica X |
| | | | corta |
| | | | lunga |
| 9 | c | colore apice | apigmentato |
| | | | pigmentato X |
| 7 e 8 | d | colore carena e calotta | apigmentato |
| | | | pigmentato X |
| | e | colore glume | apigmentato |
| | | | pigmentato X |
| | 6 | Spighetta | |
| 23 | a | lunghezza (mm) | 9,70 |
| 24 | b | larghezza (mm) | 4,05 |
| 22 | c | peso 100 semi (g) | 4,05 |
| | 7 | Cariosside | |
| 25 | a | lunghezza (mm) | 7,29 |
| 26 | b | larghezza (mm) | 3,45 |
| 27 | c | rapporto L/l | 2,11 |
| | | profilo | arrotondato < 1,75 |
| | | | semiarrotondato 1,76-1,99 |
| | | | semiaffusolato 2,0 - 2,45 X |
| | | | affusolato 2,46-3,00 |
| | | | lungo B > 3,00 |
| | d | peso 100 semi (g) | 3,42 |
| 28 | e | colorazione pericarpo | bianco X |
| | | | colorato |
| | 8 | Caratteri merceologici | |
| 29 | a | cariosside: perlatura | presenza X |
| | | | assenza |
| | b | aroma | non aromatico X |
| | | | aromatico |
| 30 | c | endosperma: tipo | non glutinoso X |
| | | | glutinoso |
| | d | contenuto in amilosio % ss | 22,48 |
| | e | consistenza kg / cm ² | 0,94 |
| | f | collosità g x cm | 1,06 |
| | 9 | Cicli vegetativi | |
| 6 | a | semina - spigatura (gg) | 96 |
| 21 | b | semina - maturazione (gg) | 155 |

NOTE: