

Validità: dal 15.02.2012

Listino Prove

Pagina 1 di 1

TITOLO	COD	DESCRIZIONE	PESO g ⁽¹⁾	METODO	PREZZO € ⁽²⁾
Analisi Screening OGM - P35S e TNOS	1	Analisi Screening OGM - Rilevazione qualitativa del Promotore CaMV35S e del Terminatore NOS	3000 §	Interno MP29 rev. 08 2019	90,00
Analisi Screening OGM - P35S e TNOS (>=10 camp)	10	Analisi Screening OGM - Rilevazione qualitativa del Promotore CaMV35S e del Terminatore NOS (quantitativi di 10 o più analisi, fino ad un massimo di 22 campioni o multipli)	3000 §	Interno MP29 rev. 08 2019	50,00
Analisi OGM - LLrice62	2 *	Analisi OGM - Rilevazione qualitativa dell'evento LLrice62	3000 §	Interno PR6-LBM	80,00
Analisi OGM - LLrice62 (>=10 camp)	11 *	Analisi OGM - Rilevazione qualitativa dell'evento LLrice62 (quantitativi di 10 o più analisi, fino ad un massimo di 22 campioni o multipli)	3000 §	Interno PR6-LBM	50,00
Ricerca gene di resistenza Pi-ta	5 *	Rilevazione geni di resistenza a Pyricularia grisea - Ricerca del gene di resistenza Pi-ta	10	Interno PR1-LBM	40,00
Ricerca gene di resistenza Pi-b	6 *	Rilevazione geni di resistenza a Pyricularia grisea - Ricerca del gene di resistenza Pi-b	10	Interno PR2-LBM	40,00
Ricerca gene di resistenza Pi-kh	7 *	Rilevazione geni di resistenza a Pyricularia grisea - Ricerca del gene di resistenza Pi-kh	10	Interno PR3-LBM	40,00
Ricerca gene di resistenza Pi-z	8 *	Rilevazione geni di resistenza a Pyricularia grisea - Ricerca del gene di resistenza Pi-z	10	Interno PR4-LBM	40,00
Ricerca del gene associato al carattere aroma	9 *	Determinazione della presenza del gene associato al carattere aroma	10	Interno PR5-LBM	40,00

I prezzi sono intesi per singolo campione.**(*) Prova non accreditata Accredia**

(1) Quantità minima di Campione necessaria per l'esecuzione della prova

(§) Se il Campione per il Laboratorio consegnato dal Cliente risulta costituito da 60000 semi, l'analisi sul Campione per le Prove di 30000 semi permette di rilevare una presenza di OGM superiore o uguale a 0,01%, ad un intervallo di confidenza del 95%.

Qualora il Cliente, per sue esigenze, invii meno Campione, il Laboratorio provvede comunque a processarlo per le analisi, fatto salvo che non viene garantito il limite di rilevazione di 0,01% ad un intervallo di confidenza del 95%.

(2) I.V.A. esclusa. Prezzi stabiliti con Delibera E.N.R.