

RISO ITALIANO



Ricerca Avanzata

Prima parola chiave...

Data inizio:

gg/mm/aaaa

Data fine:

Seconda parola chiave...

gg/mm/aaaa

Terza parola chiave...

Cerca!

ECCO I RISULTATI DELLA SICCITÀ IN EUROPA

da Redazione Risoitaliano 1 | 11 Lug 2022 | NEWS





Condivi
di!



Condivi
di!



Invia pe
r Email!



Condivi
di!

Le prospettive di resa per le colture invernali dell'UE, secondo il numero di giugno del Bollettino MARS del CCR – Monitoraggio delle colture in Europa, edito dalla Commissione europea, sono state leggermente ridotte per il terzo mese consecutivo.

La ragione principale della riduzione delle prospettive di resa è il perdurare di condizioni più siccitose del solito in gran parte dell'Europa, con un impatto maggiore nelle regioni in cui tali condizioni si combinano con temperature calde.

COSA SUCCEDE AL RISO EUROPEO

Questo numero del Bollettino contiene una sezione speciale sul riso in Europa. La semina del riso è avvenuta senza grossi problemi, ma su una superficie inferiore di circa il 7% rispetto all'anno scorso, soprattutto a causa dei problemi di disponibilità idrica. «La campagna risicola in Europa è stata caratterizzata da un deficit pluviometrico di lunga durata in Italia, Spagna, Portogallo e Francia e da temperature superiori alla media in Italia e nella penisola iberica. La semina del riso è stata generalmente effettuata entro la finestra abituale e senza gravi limitazioni, ma è stata leggermente ritardata nell'Italia settentrionale e in Grecia. Le coltivazioni di riso in Bulgaria e



Ungheria si sono riprese dopo un inizio di campagna risicola con temperature insolitamente basse. La nostra previsione per il riso in Europa è di 6,80 t/ha, l'1,1% al di sopra della media quinquennale. La tendenza si osserva a lungo termine nella maggior parte dei Paesi produttori in questo periodo della stagione»

SITUAZIONE METEO

Vediamo cosa dice delle piogge. «Nel periodo in esame (1° aprile-14 giugno), i cumuli di pioggia nell'Italia settentrionale sono stati circa la metà della media a lungo termine. Le temperature giornaliere sono rimaste al di sopra della media in aprile e sono state eccezionalmente elevate in maggio (le somme delle temperature sono tra le più alte registrate dal 1979). Il persistere di condizioni di caldo e siccità ha influenzato le intenzioni di semina dei produttori di riso in Italia. Qui la superficie piantata è stimata (Enterisi) in quasi 10.000 ettari in meno rispetto alla stagione precedente (-4,5% rispetto al 2021). Le coltivazioni di riso all'inizio dello sviluppo vegetativo sono in ritardo di quasi 10 giorni rispetto alla stagione media, ma il ritardo è ancora completamente reversibile. Le attuali previsioni di resa si basano sull'analisi delle tendenze a lungo termine e si collocano al di sopra della media degli ultimi 5 anni».

LA SPAGNA STA MEGLIO

«In Spagna le precipitazioni si sono verificate principalmente in aprile, mentre da maggio le regioni risicole sono rimaste sostanzialmente siccitose. I cumuli di precipitazioni sono stati inferiori alla media a lungo termine in Estremadura e Cataluña (rispettivamente 35% e 40% al di sotto della media a lungo termine), ma sono stati ben al di sopra della media a causa delle piogge più intense di aprile a Valencia. Le temperature giornaliere sono state complessivamente superiori alla media. Si sono osservate temperature massime insolitamente elevate (ben oltre i 32 °C) nei periodi 17-21 maggio e 6-13 giugno. La coltura del riso in Spagna è in media nelle prime fasi vegetative e le condizioni di crescita sono in linea con la stagione media in tutto il Paese. L'unica eccezione è l'Andalusia dove le alte temperature di maggio e giugno e le limitazioni irrigue hanno portato a un accumulo di biomassa inferiore alla media. Le nostre previsioni seguono il trend degli ultimi 5 anni».

LA GRECIA SORRIDE

«In Grecia la semina del riso è avvenuta in tempo e in condizioni meteorologiche favorevoli. Tuttavia, nella pianura di Salonicco.



Le temperature giornaliere di maggio sono state inferiori alla media, ritardando la crescita delle colture di 10-15 giorni rispetto a una stagione media.

Il riso in Grecia si trova in media nella fase fenologica della seconda foglia. Le nostre previsioni per il riso sono vicine alla media degli ultimi 5 anni».

PORTOGALLO E FRANCIA

«Le condizioni di semina del riso in Portogallo erano complessivamente favorevoli in aprile, peggiorate a maggio. In particolare, si sono verificate ondate di calore a metà maggio e a metà giugno. In quest'ultimo caso con temperature massime giornaliere che hanno raggiunto $> 36^{\circ}\text{C}$. Inoltre, dal 20 aprile si è verificato un lungo periodo di siccità (quasi 50 giorni).

Le nostre previsioni di resa sono inferiori alla media degli ultimi 5 anni. In Francia (Bouche du Rhone), le temperature medie giornaliere sono rimaste di $1-2^{\circ}\text{C}$ al di sopra della media a lungo termine per la maggior parte di aprile e maggio, ma sono aumentate a $3-4^{\circ}\text{C}$ al di sopra della media a lungo termine dall'inizio di giugno. Le precipitazioni sono state scarse, con un totale di 38 mm rispetto a un valore di media a lungo termine di 108 mm. La nostra previsione di resa è leggermente superiore alla tendenza, se si considera anche l'irrigazione. La maggior parte della variabilità della resa dipenderà dalle temperature e dalla disponibilità di acqua nei prossimi mesi.

L'EST EUROPA

Un'ondata di freddo di tre giorni si è verificata in Bulgaria (cioè a Plovdiv e Stara Zagora) intorno al 25 aprile, subito dopo la semina del riso. Le temperature medie giornaliere si sono aggirate intorno ai 5°C e le temperature minime hanno sfiorato i 0°C . Questi eventi hanno ritardato la germinazione delle colture, ma a maggio le colture si sono riprese rapidamente, raggiungendo livelli medi di biomassa grazie alle temperature calde.

Le nostre previsioni seguono la tendenza degli ultimi 5 anni. Le principali regioni risicole della Romania hanno registrato un clima più freddo del solito dall'inizio di aprile. Le precipitazioni sono state moderatamente inferiori alla media a lungo termine, con precipitazioni abbastanza distribuite durante tutto il periodo in esame a Braila, Ialomita e Calarasi.

Le nostre attuali previsioni di resa per il riso sono in linea con la tendenza storica. La campagna di semina del riso in Ungheria è stata tempestiva, ma l'emergenza e lo sviluppo precoce sono



stati ritardati (inizio aprile) a causa delle successive temperature inferiori alla media, con temperature minime giornaliere addirittura inferiori a 0°C. Tuttavia, dalla fine di aprile si è osservata una ripresa dello sviluppo delle colture. Le previsioni di resa si basano sul trend storico».

Iscriviti alla nostra Newsletter e al servizio Whatsapp!



[Informativa sulla Privacy](#)

Cliccando "Accetto le condizioni" verrà conferito il consenso al trattamento dei dati di cui all'informativa privacy ex art. 13 GDPR. *

☐ Accetto le condizioni

* Campo obbligatorio

AVVERTENZA IMPORTANTE

ATTENZIONE! Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si raccomanda inoltre di porre la dovuta attenzione alle frasi ed ai simboli di pericolo che figurano nell'etichetta ministeriale. Prima di utilizzare qualunque tipo di prodotto, accertatevi che sia autorizzato all'uso nel vostro Paese e ricordate che l'unico responsabile del corretto uso dei prodotti e servizi è l'utilizzatore finale, che è tenuto ad attenersi alle indicazioni d'uso riportate sui prodotti e servizi stessi. Le informazioni riportate su questo sito in relazione a qualsiasi prodotto o servizio hanno puramente valore divulgativo e non rappresentano in alcun modo un invito all'acquisto.

