

SCHEDA DI ACCERTAMENTO DEI CARATTERI MORFOFISIOLOGICI

 Specie : *Oryza sativa*

 Denominazione: **Ambra**

Genealogia:

Responsabile della conservazione in purezza:

Az. Agr. Melzi d'EriI

Introduzione:

1999

| Codice UPOV | Gruppo di caratteri | Carattere | Rilievo |
|-------------|---------------------|---|---------|
| | 1 | Foglia | |
| 2 | a | colore verde pigmentato | X |
| | b | portamento eretta intermedia orizzontale riflessa | X |
| | 2 | Culmo | |
| 12 | a | taglia (cm) | 75,0 |
| 11 | b | diametro culmo (mm) | |
| 13 | c | colore nodi verde pigmentato | X |
| | d | colore internodi verde pigmentato | X |
| | e | colore guaina verde pigmentato | X |
| | f | colore giuntura verde pigmentato | X |
| | g | colore auricole verde pigmentato | X |
| | 3 | Foglia paniculare | |
| | a | portamento eretta intermedia orizzontale riflessa | X |
| | 4 | Pannocchia | |
| | a | lunghezza (cm) | 18,0 |
| 15 | b | tipo compatta intermedia aperta | X |
| | c | eserzione molto eserta eserta inguainata | X |
| | d | portamento eretta semieretta semipendula pendula | X |
| 20 | e | aristatura mutica semimutica semiaristata aristata | X |
| 10 | f | colore stigmi ialino violetto | X |

| Codice UPOV | Gruppo di caratteri | Carattere | Rilievo |
|-------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | 5 | Glumella | |
| | a | villosità | assente presente X |
| 19 | b | aristatura | mutica X corta lunga |
| 9 | c | colore apice | apigmentato X pigmentato |
| 7 e 8 | d | colore carena e calotta | apigmentato X pigmentato |
| | e | colore glume | apigmentato X pigmentato |
| | 6 | Spighetta | |
| 23 | a | lunghezza (mm) | 7,53 |
| 24 | b | larghezza (mm) | 3,44 |
| 22 | c | peso 100 semi (g) | 2,61 |
| | 7 | Cariosside | |
| 25 | a | lunghezza (mm) | 5,33 |
| 26 | b | larghezza (mm) | 2,93 |
| 27 | c | rapporto L/l | 1,82 |
| | | profilo arrotondato < 1,75 | |
| | | semiarrotondato 1,76-1,99 | X |
| | | semiaffusolato 2,0 - 2,45 | |
| | | affusolato 2,46-3,00 | |
| | d | lungo B > 3,00 | |
| | d | peso 100 semi (g) | 2,16 |
| 28 | e | colorazione pericarpo | bianco X colorato |
| | | | |
| | 8 | Caratteri merceologici | |
| 29 | a | cariosside: perlatura | presenza assenza X |
| | | | |
| | b | aroma | non aromatico X aromatico |
| 30 | c | endosperma: tipo | non glutinoso X glutinoso |
| | | | |
| | d | contenuto in amiloso % ss | 19,60 |
| | e | consistenza kg / cm ² | 0,69 |
| | f | collosità g x cm | 4,00 |
| | 9 | Cicli vegetativi | |
| 6 | a | semina - spigatura (gg) | 90 |
| 21 | b | semina - maturazione (gg) | 140 |

NOTE: